

CONTENIDOS

07/17

Reduciendo al mínimo los problemas de cama húmeda en época de calor

Mantener buenas condiciones en la cama durante temporadas de calor también puede ser difícil, al igual que en temporadas de frío, aun contando con la mejor de las instalaciones.



Mike Czarick & Brian Fairchild
Dpto. de Ciencias Avícolas,
Universidad de Georgia Athens, Georgia

19/28

Guía visual para monitorizar las lesiones en canales de broiler en el matadero



Las lesiones de los canales de broiler son relevantes porque pueden disminuir los ingresos de ventas debido al aumento en la proporción de canales y partes de pollo que han descendido de categoría.

Tondeur, W.J.¹, Wahlstrom, A.² & Rapp, C.²

¹Veterinary Training Consultancy and Advice
²Zinpro

31/42

Manejo óptimo de la distribución aérea del pienso para optimizar la uniformidad en la recría de reproductoras pesadas

Alimentando las aves sobre el suelo eliminamos en gran medida la limitación alimentaria a la que están sometidas las reproductoras pesadas mejorando la uniformidad de los lotes y el bienestar de las aves ya que tienen la posibilidad de escarbar y picotear.



Xavier Asensio
Aviagen S.A.U

47/58

El picaje en la industria avícola

El picaje es el problema de comportamiento más común y evidente en la industria avícola. Además del daño directo sobre el plumaje, que supone un problema para el bienestar de las aves, el picaje es también un grave problema desde el punto de vista económico.



Daniela Gomes Carneiro
Especialista en Avicultura Grupo Omega
Nutrición animal

61/70

Alimentación de la ponedoras en la fase de pre-pico de puesta

La fase del inicio de puesta es un periodo clave en la vida productiva de la gallina ponedora; un gran número de problemas podrían surgir en esta fase con un impacto negativo en la consecución del pico de puesta, así como en su posterior rendimiento productivo y persistencia.



Jon de los Mozos, Felipe Sánchez & col.
Trauw Nutrition Poultry Research Center (Spain)

72/73

Tres amigos en un nuevo negocio completamente equipado

En Teruel visitamos las nuevas instalaciones de BJM Agroxea, una nueva empresa fundada por tres amigos. Las nuevas instalaciones constan de dos naves completamente equipadas bajo un proyecto llave en mano de Exafan.

medicamento
ante marrón-
ros, pollos y
enfermedad
ante. No usar
la microflora
la ser mortal.
caso de 100
Titular de la
representante del



vesa

74/75

Debemos recordar. Cómo reducir los problemas locomotores

Lo primero que debemos hacer para reducir los problemas locomotores de nuestras aves es valorar adecuadamente cuál es el grado de prevalencia de las cojeras que tenemos, para conocer realmente la incidencia que hay.



José Luis Valls
Veterinario consultor avícola

77/78

La calefacción por suelo radiante

La calefacción por suelo radiante consiste en aportar bienestar calorífico e individual a cada animal al mínimo coste posible de forma uniforme, manteniendo la cama siempre seca.

Asdrubal Neves

Equiporave

80/81

La entrevista con Juan Carlos López, especialista en incubación en Hendrix Genetics



83/89

La vacunación, una técnica fundamental para el control de la salmonella en avicultura

La legislación europea actual prohíbe el uso preventivo de los antibióticos para el control de Salmonella, así pues la vacunación se convierte en una técnica fundamental para el control de Salmonella en avicultura.



Félix Ponsa
Elanco Animal Health

INMUNIDAD

Searup



Refuerza las defensas naturales de su ganadería

- Refuerza los programas de vacunación
- Mejora la resistencia al estrés
- Estimula las defensas naturales
- Contribuye a reducir el uso de antibióticos



Thanks to algae!

90/91

La entrevista con
**La entrevista con Javier
Torrubia, director técnico del
departamento de Avicultura
Merial Laboratorios**



Javier Torrubia
*Director Técnico del departamento de
Avicultura Merial Laboratorios*

92/97

**La última prueba en broiler
confirma el 100% de eficacia del
hidroxianálogo de metionina
frente a la DL-metionina**

Este artículo resume los resultados del experimento realizado recientemente con broiler con una duración de 38 días y llevado a cabo en el Instituto de Investigación de Pienso de Schothorst evaluando la respuesta en machos y hembras frente a dos fuentes de metionina.

Stanislaw Budnik & Matthew Colvin

*Director Técnico en Novus Europa SA/NV
Gerente de Marketing en Novus Europa SA/NV*

100/105

**Combinar xilanasa con altas
dosis de fitasa en avicultura**



El uso de la fitasa en el sector de la avicultura está consolidado, con una penetración en el mercado que supera el 80%. Esto significa que, en la actualidad, hay un uso simultáneo de xilanasa y fitasa en las dietas de aves.

Dr Carrie Walk y Gilson Gomes

AB Vista

106/119

**Eventos: III Cumbre de la
vacunación de Ceva**

Del 14 al 16 de marzo del 2016 tuvo lugar en Barcelona la III Cumbre de Ceva sobre la vacunación aviar dedicada a la nueva tendencia mundial para una producción aviar libre de antibióticos y el papel de las vacunas como herramienta para conseguir este objetivo

120/126

**Calidad y confianza, fundamental a
la hora de elegir un proyecto llave
en mano**

Nos desplazamos hasta Belsierre en Huesca donde Jesús Castillo nos cuenta su nueva andadura en el mundo de la avicultura bajo un proyecto llave en mano de Agrogí.

128/129

La inversión merece la pena

Visitamos la explotación de Javier Alastuey que recientemente ha inaugurado una nueva nave con materiales de Exafan, para adaptarse con la mejor tecnología a las nuevas demandas del sector

130/131

Inauguraciones

133/135

Picoteando en ruta

Esta nueva edición de Picoteando en ruta está dedicada a la provincia de Lleida.



136/137

Mercados Materias Primas

El Grupo de Comunicación Agrinevs quisiera resaltar y distinguir el notable empeño y la apreciable colaboración de los autores de los artículos.

El esfuerzo compartido ha hecho posible que podamos ofrecer a nuestros lectores un contenido técnico de calidad. Pateamos por lo tanto, nuestro más sincero agradecimiento.